

СБОРНИК СТАНДАРТОВ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ ПРОСТАТИТОМ, ОРХИТОМ И ЭПИДИДИМИТОМ; НЕУТОЧНЕННОЙ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКОЙ; ЗАДЕРЖКОЙ МОЧИ; С НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГЕМАТУРИЕЙ АНУРИЕЙ И ОЛИГУРИЕЙ

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 7 сентября № 651

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ ПРОСТАТИТОМ, ОРХИТОМ И ЭПИДИДИМИТОМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: острый простатит; орхит и эпидидимит

Код по МКБ-10: N41.0; N45

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 Диагностика

Код	Наименование	Частота предоставления	Количество
A01.28.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.31.001	Термометрия общая	1	1
A01.28.002	Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A01.28.003	Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A01.28.004	Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 Лечение из расчета 30 минут

Код	Наименование	Частота предоставления	Количество
A01.28.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	0,5	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,15	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 Лекарственные препараты

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства для профилактики и лечения инфекций			0,5		
	<i>Антибактериальные средства</i>		1		
		Ампициллин	0,5	1000 мг	1000 мг
		Цефтриаксон	0,5	1000 мг	1000 мг
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры			0,2		
	<i>Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства</i>		1		
		Диклофенак	0,3	75 мг	75 мг
		Лорноксикам	0,2	8 мг	8 мг
		Кеторолак	0,5	30 мг	30 мг
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему			0,05		
	<i>Вазопрессорные средства</i>		1		
		Допамин	1	400 мг	400 мг
Средства, влияющие на кровь			0,1		
	<i>Растворы и плазмозаменители</i>		1		
		Раствор натрия хлорида 0,9%	0,5	1000 мл	2000 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 25 сентября 2006 г. № 674

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НЕУТОЧНЕННОЙ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКОЙ

2. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: почечная колика неуточненная

Код по МКБ-10: N23

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 Диагностика

Код	Наименование	Частота предоставления	Количество
A01.28.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.31.001	Термометрия общая	1	1
A01.28.002	Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A01.28.003	Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A01.28.004	Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A04.28.001	Ультразвуковое исследование почек	0,1	1

A04.28.002	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	0,1	1
A04.28.003	Ультразвуковое исследование мочеточников	0,1	1
A09.28.020	Тест на кровь в моче	1	1

2.2 Лечение из расчета 30 минут

Код	Наименование	Частота предоставления	Количество
A01.28.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A11.01.002	Подкожное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 Лекарственные препараты

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры			1		
	<i>Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства</i>		1		
		Метамизол натрия+питофенон+фенпивериния бромид	0,4	5 мл	5 мл
		Лорноксикам	0,3	8 мг	8 мг
		Кеторолак	0,3	30 мг	30 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

Утверждено
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 4 сентября 2006 г. № 625

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЗАДЕРЖКОЙ МОЧИ

3. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: задержка мочи

Код по МКБ-10: R 33

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 Диагностика

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

3.2 Лечение из расчета 30 минут

Код	Наименование	Частота предоставления	Количество
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,8	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	0,7	1

1.3 Лекарственные препараты

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД**
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры			1		
	<i>Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства</i>		1		
		Метамезол натрия+питофенон+фенпивериния бромид	0,4	5 мл	5 мл
		Лорноксикам	0,3	8 мг	8 мг
		Кеторолак	0,3	30 мг	30мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему			1		
	<i>Гипотензивные средства</i>		1		
		Доксазозин	1	2 мг	2 мг

* Анатомо-терапевическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

Утверждено
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 4 сентября 2006 г. № 627

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГЕМАТУРИЕЙ

4. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: неспецифическая гематурия

Код по МКБ-10: R 31

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 Диагностика

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

4.2 Лечение из расчета 30 минут

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	0,5	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,8	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 Лекарственные препараты

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭЖД***
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему			0,05		
	<i>Вазопрессорные средства</i>		1		
		Допамин	1	400 мг	400 мг
Средства, влияющие на кровь			0,1		
	<i>Растворы и плазмозаменители</i>		1		
		Декстроза	0,5	400 мл	400 мл
		Натрия хлорид	0,5	1000 мл	2000 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 7 сентября 2006 г. № 652

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АНУРИЕЙ И ОЛИГУРИЕЙ

5. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: анурия и олигурия

Код по МКБ-10: R34

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 Диагностика

Код	Наименование	Частота предоставления	Количество
A01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A02.31.001	Термометрия общая	1	1
A01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы	1	1

A09.28.015.001	Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски	1	1
----------------	---	---	---

5.2 Лечение из расчета 30 минут

Код	Наименование	Частота предоставления	Количество
A01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,8	1
A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,5	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 Лекарственные препараты

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему			0,1		
	<i>Вазопрессорные средства</i>		1		
		Допамин	1	400 мг	400 мг
Средства, влияющие на кровь			0,7		
	<i>Растворы и плазмозаменители</i>		1		
		Натрия хлорид	1	1000 мл	2000 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза